

Aplicación de configuración Zoiper en Windows .

Paso 1.

Descarga Zoiper softphone aquí:<u>http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3</u> Establecer Zoiper en su ordenador.

Ejecute el archivo ejecutable descargado ( doble clic) .

Siga las instrucciones.

Después de instalar y ejecutar la aplicación, aparecerá la siguiente ventana.





Esta interfaz del programa. Aquí puede elegir su idioma.

## Paso 2.

Ir a « Configuración » (Herramientas) Configuración de la cuenta « Crear cuenta nueva » (Crear Cuenta Nueva ), ver a continuación.

Dib.2



Introduzca los ajustes de acuerdo a las muestras de abajo.

Account wizard	8
Account type	
IAX XMPP	
	-
🗙 Close NEXT 🔿	

Al configurar el programa a la línea habitual de la red KitTelecom : En el « user / user @ host » Introduzca el ID de SIP - (proporcionado por su operador KitTelecom

En el « contraseña » contraseña -vedite - (proporcionado por su operador KitTelecom )

)

Acc	count wizard 🛛 😵
Credentials	5
user / user@host	SIPLogin*****
Password	•••••
Domain / Outbound proxy	sip.kittelecom.co
е васк	NEXT -
Acc	count wizard 🛛 😵
Acc Account name	count wizard 🛛 😒
Acc Account name Account name	count wizard & SIPLogin*****@sip.kittelecom.co
Account name Account name	count wizard &

En el « dominio de proxy / salida » - ( sip.kittelecom.co )

## Etapa 3.

Configuración de códecs . Pestaña « Ajustes» sección « Preferencias » pestaña « Codec » .



El programa está listo para funcionar .  $\hfill \ensuremath{\textcircled{}}$ 

